

Sanitäre Anlagen
Spenglerarbeiten
Blitzschutzanlagen
Rohrleitungsbau für
Wasserversorgungen
Sanitärtechnisches Büro

Spenglerei Sanitär
AG
KUBIK



Reinigungsfibel

Pflege für Küche
und Bad

Ihr Sanitärfachmann und die Gerätehersteller stellen Ihnen formschöne, hygienisch einwandfreie und funktionstüchtige Apparate und Armaturen zur Verfügung.

Bei richtiger Pflege und Benutzung bleiben diese jahrelang in gutem und funktionsfähigem Zustand.

Mit dieser Broschüre geben wir Ihnen Hinweise für die Pflege in Küche und Bad.

Beachten Sie aber in jedem Fall die Bedienungsanleitungen und Hinweise der Geräte-Hersteller und der Reinigungsmittel-Produzenten.

Mit dem sparsamen, sinnvollen Umgang mit Reinigungsmittel schonen Sie Ihre Anlage und dienen der Umwelt.



Tel. 081 756 14 30

KOMPETENT

MOTIVIERT

ZUVERLÄSSIG

Inhalt

✚ Allgemeine Pflegehinweise	3
✚ Emaillierungen	3
✚ Kunststoffe	3
✚ Keramik	4
✚ Glas	4
✚ Chromstahl	5
✚ Holz	5
✚ Kunstharz	5
✚ Naturstein	6
✚ Kunststein	6
✚ Armaturen und Garnituren	7

Apparate und Armaturen regelmässig mit Wasser und Flüssigseife reinigen, mit klarem Wasser nachspülen und mit einem weichen Lappen nachtrocknen.

Reinigungsmittel erst dann einsetzen, wenn diese einfachen Mittel nicht mehr genügen.

Die Gebrauchsanleitungen der Reinigungsmittel-Hersteller sind unbedingt zu beachten.

Keine Schwämme mit harter Scheuerunterlage verwenden.

Kunststoffe sind nicht hitzebeständig! Daher Vorsicht: Brennende Raucherwaren, überhitztes Kochgeschirr usw. zerstören Kunststoff-Oberflächen!

Lassen Sie defekte Apparate und Armaturen durch uns reparieren. Tropfende Ausflussventile hinterlassen Kalkrückstände, beschädigen die Oberflächen und führen zu Wasser- und Wärmeverlusten. Weniger ist mehr!

Der Einsatz von Wasch- und Reinigungsmitteln sollte auf die lokale Wasserhärte abgestimmt werden.

Die Analyse ihres Trinkwasser erhalten Sie bei auf der Website Ihrer Wasserversorgung oder auf

www.trinkwasser.ch

Emaillierungen

Bade- und Duschwannen sowie Waschbecken aus Stahl und Guss

Eigenschaften

Email ist ein Material, welches ähnliche Eigenschaften aufweist wie Glas. Die Oberfläche ist schlagempfindlich. Email ist nur bedingt säure- und laugenbeständig.

Vorsicht bei Medizinalsalzen! Badewannen werden durch lange Einwirkung von Lauge (z.B. durch Einweichen von Wäsche) matt!

Reinigung und Pflege

Regelmässig reinigen, gut nachspülen und trocknen. Keine Scheuermittel oder Mikrofasertücher verwenden. Die Oberfläche wird dadurch rau >> neuer Schmutz haftet dann noch schneller als vorher. Gegenstände aus Metall hinterlassen graue Spuren. Schmuckstücke wie Ringe und Armreife vorher ablegen.

Hinweis

Email-Plus u.a. nennt sich eine Nachbehandlung der Emaillierung von Bade- und Duschwannen, die Schmutz und Wasser abstossende Wirkung hat. Auch hier ist auf den Einsatz von abrasiven Mitteln und Microfasertücher zu verzichten.

Kunststoffe:

Bade- und Duschwannen, Spülkasten, Waschtröge, Duschtrennwände, Waschbecken

Eigenschaften

Kunststoffe sind gegen haushaltübliche Säuren und Laugen beständig. Die Oberfläche ist kratzempfindlich.

Reinigung und Pflege

Keine Scheuermittel oder Mikrofasertücher verwenden.

Reinigen, nachspülen und trockenreiben.

Eigenschaften

Glasur weist eine harte Oberfläche auf, ist jedoch empfindlich auf Schläge. Glasierte Keramik ist säure-, lösungsmittel- und laugenbeständig gegenüber den meisten im Haushalt verwendeten Körperpflege-Reinigungsmitteln sowie Kosmetika.

Reinigung und Pflege

Mit feuchtem Tuch abreiben. Keine Scheuermittel verwenden.

Für hartnäckige Flecken ein hautfreundliches Reinigungsmittel (z.B. Geschirrspülmittel) in handwarmem Wasser auflösen und verwenden. Kalkrückstände mit Kalkentfernungsmittel beseitigen. Mit Wasser nachspülen und trockenreiben.

Hinweis

Nachbehandelte Keramikoberflächen (Ceramic-Plus, Wondergliss oder Clean u.a.) sollen eine Schmutz- Wasser abstossende Wirkung haben. Neben abrasiven Mitteln ist bei den genannten Oberflächen auch auf den Einsatz von Mikrofasertüchern und aggressiven Reinigungsmitteln (WC-Reiniger) zu verzichten. Empfohlen wird die Verwendung von Geschirrspülmittel.

Achtung! Rückstände von Kosmetika, Zahnpasta usw. sind sofort zu entfernen. Fluorhaltige Mittel können die Glasur angreifen. Bei weiss verfugten Wandbelägen dürfen keine gefärbten Reinigungsmittellösungen verwendet werden.

Glas

Echtglas-Duschtrennwände, Spiegel, Gläser, Seifenschalen, Kochfelder aus Glaskeramik

Eigenschaften

Glas ist schlagempfindlich und weitgehend kratzfest.

Reinigung und Pflege

Mit weichem Tuch abreiben. Mit Wasser nachspülen und trockenreiben.

Spiegel nur mit Wasser und Seife reinigen. Die Ränder – besonders den Unteren – mit trockenem Lappen abwischen. Resten von Reinigungsmitteln können den hinteren Schutzbelag des Spiegels zerstören. Amoniakhaltige Reinigungsmittel können zu Schaden an Spiegelbelag führen. Keine Scheuermittel verwenden. Vorsicht auch mit säurehaltigen Reinigungsmitteln. Hartnäckige Kalkrückstände mit Kalkentfernungsmittel beseitigen.

Hinweis

Cleat-Tec, Glasplus, Anti-Plaque oder Clean u.a. nennt sich eine Nachbehandlung bei Echtglas-Duschtrennwänden, die Schmutz und Wasser abstossende Wirkung hat. Neben abrasiven Scheuermitteln ist bei den genannten Oberflächen-Nachbehandlungen auch auf den Einsatz von Mikrofasertüchern zu verzichten.

Achtung!

Bei Kochfeldern aus Glaskeramik – in abgekühltem Zustand mit flüssigem Spezialmittel reinigen. Schmelzende Materialien (z.B. Kunststoff, Aluminiumfolie) oder Kochgut (wie Zucker, Gelee, Sirup) nicht einbrennen lassen, sofort mit Spezialschaber (Rasierklinge) entfernen.

Eigenschaften

Chromstahl ist eine Metalllegierung, welche sich durch Bildung einer Passivschicht selbst vor Rost schützt.

Reinigung und Pflege

Gute Putzmittel: Essigwasser (20% Essig, 80% Wasser)

Haushalts- und Fensterreiniger

Spüle trocknen, nur spezielle Mikrofasertücher für Chromstahl verwenden.

Hinweise

Unbedingt beachten: Die Korrosionsbeständigkeit wird durch Säuren und halogene Verbindungen verringert. Keine Chlorlösungen (Javel-Wasser) verwenden.

Liegengelassene Küchenwerkzeuge können zu Rostbildungen führen. Bei Behandlungen mit „Kupferblätz“, Stahlwolle oder andern Scheuermitteln kann die „passivierte“ Oberfläche zerstört werden.

Wird die Fläche mit den empfohlenen Mitteln behandelt, bleibt die vom Hersteller aufpolierte Fläche erhalten.

Holz*Eigenschaften*

Holz ist ein Naturprodukt, das in Farbe, Maserung und Festigkeit sehr unterschiedlich sein kann. Die Imprägnierung der Oberfläche soll das Holz vor schädigenden Einflüssen, z.B. Wasser, Alkohol, Haushalt-Chemikalien oder Fett schützen.

Reinigung und Pflege

Mit feuchtem Tuch abreiben. Bei hartnäckigen Verschmutzungen mit lauwarmem Seifenwasser reinigen. Anschliessend mit weichem Tuch trocken reiben.

Vorsicht mit scheuernden Putzmitteln, Sandseife, Stahlwolle usw.: Sie greifen die Oberfläche an. Auch Laugen und Ammoniak („Salmiak“) zerstören die Oberfläche.

Die Oberfläche muss von Zeit zu Zeit mit einem geeigneten Mittel (vom Hersteller empfohlene Pflegeöl; keine Möbelpolitur) nachbehandelt werden.

Kunstharz

Küchenmöbel, Badmöbel

Eigenschaften

Kunstharzplatten besitzen widerstandsfähige, pflegeleichte und dichte Oberflächen. Sie sind in den Kanten und Fugen nur begrenzt wasserfest (Quellgefahr) und nicht schlagfest.

Reinigung und Pflege

Regelmässig reinigen, gut nachspülen und mit sauberem Tuch trockenreiben. Vorsicht mit Säuren, Scheuermitteln und überhitztem Kochgeschirr!

Bei hartnäckigem Flecken wie Lack, Teerprodukten, Fettspritzern usw. spezielle Lösungsmittel verwenden. Gut nachspülen und trockenreiben.

Eigenschaften

Natursteine bestehen aus mannigfachen, in Gefüge, Härte und Farbe verschiedenartigen Stoffen. Sie bilden daher keine in sich geschlossene homogene Masse.

Reinigung und Pflege

Regelmässig reinigen, gut nachspülen und trocknen. Kein Wasser / Flüssigkeit stehen lassen. Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden. Vorsicht mit jeglicher Art von Säuren (Entkalker, Zitronensäure, kohlensäurehaltiges Mineralwasser) und Alkohol (Wein, Spirituosen), aber auch mit Lösungsmitteln wie Nagellackentferner. Überhitzte Pfannen gefährden Zwischenfugen (Rissbildung).

Kunststein

Abdeckungen in Bad und Küche

Eigenschaften

Kunststeine sind aus Kunst- und Mineralstoffen hergestellt. Corian hingegen ist ein durchgefärbter, porenfreier, thermoplastischer Kunststoff mit seidenglänzender Oberfläche.

Reinigung und Pflege

Regelmässig reinigen, gut nachspülen und trocknen. Vorsicht mit scheuernden Putzmitteln.

Achtung!

Konzentrierte Säuren, Lösungsmittel – z.B. Chloroform (teilweise in Zahnpasta enthalten), Aceton (Nagellack, Nagellackentferner) – und Chemikalien können bei langfristiger Einwirkung Spuren hinterlassen. Deshalb sofort mit Wasser entfernen, gut nachspülen und trocknen. Vorsicht mit überhitztem Kochgeschirr!

Eigenschaften

Armaturen und Garnituren bestehen meist aus Messingguss. Die Oberflächen werden galvanisch veredelt oder farbbeschichtet.

Profile bei Trennwänden von Bade- und Duschwannen bestehen meistens aus eloxiertem oder farbbeschichtetem Aluminium.

Reinigung und Pflege

Verunreinigungen der Auslauf-Armaturen geschehen vorwiegend durch nasse Hände und Seifenrückstände. Es bildet sich vor allem auf der Unterseite verschiedener Armaturenteile (Griff, Auslauf, Auszugbrause) ein festhaftender Kalk- und Seifenbelag. Durch diese Rückstände wirken die Oberflächen nach kurzer Zeit matt. Deshalb Armaturen täglich mit feuchtem Lappen reinigen und mit weichem Lappen trockenreiben.

Hartnäckige Kalkrückstände mit milden Kalkentfernungsmitteln beseitigen. Nach kurzer Einwirkungszeit sind die Armaturen nur mit kaltem Wasser gut abzuspülen und trockenzureiben.

Achtung!

Es dürfen keine Säurereste liegen bleiben; die Oberfläche würde sonst angegriffen.

Eingefärbte Armaturen und Garnituren sind in Bezug auch Kratzer besonders anfällig.

Unbedingt die Anweisung des Herstellers beachten!

Kalkniederschlag bei Mischdüsen

Zur Reinigung können Mischdüsen abgeschraubt werden. Man legt die Teile so lange in ein Kalkentfernungsmittel, bis sich die Kalkrückstände aufgelöst haben (nur in geringer Konzentration verwenden) >>Kalkentferner enthalten Säuren, die bei längerer Einwirkung ätzend wirken. Hände mit Gummihandschuhen schützen!

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Spass beim Baden, Duschen und Kochen.



Tel. 081 756 14 30

KOMPETENT

MOTIVIERT

ZUVERLÄSSIG

Mitglied des schweizerisch-liechtensteinischen Gebäudetechnikverbandes

